

## AFSTANDSMETER MET LASER - 50 M

€ 49,95

Excl. BTW: € 41,28

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Dankzij deze digitale laserafstandsmeter wordt elk detail tot op 1 mm nauwkeurig weergegeven, over een indrukwekkend bereik van 0.05 tot 50 meter. De meter, veilig in gebruik, biedt diverse functies zoals oppervlakte-, volume- en

hoogtemeting, plus continue meting voor flexibiliteit op de werkplek. Het robuuste design is IP54 gecertificeerd; klaar voor elke klus binnen en buiten, ondersteund door een duurzame batterijduur van 5000 tot 8000 metingen.

- + **Precisie:** Met een nauwkeurigheid van  $\pm 2$  mm levert dit instrument uiterst precieze metingen, cruciaal voor bouwprojecten, interieurontwerp en meer, waarbij elke millimeter telt.
- + **Bereik:** De meter heeft een indrukwekkend meetbereik van 0.05 tot 50 meter, waardoor het geschikt is voor zowel kleine binnenruimtes als grote buitengebieden.
- + **Multifunctioneel:** Voer een verscheidenheid aan metingen uit zoals afstand, oppervlakte, volume, en hoogte met één druk op de knop, wat dit instrument een alleskunner maakt voor elk project.
- + **Robuust:** Gecertificeerd met een IP54-rating, is dit apparaat bestand tegen stof en spatwater, wat de betrouwbaarheid ervan waarborgt, zowel binnen als buiten.
- + **Gebruiksgemak:** Voorzien van een gebruiksvriendelijke interface met Bluetooth-connectiviteit, maakt het eenvoudig om meetgegevens te verzenden en te integreren met andere apparaten, wat zorgt voor een gestroomlijnde werkwijze.

## Specificaties

### Basis productinformatie

Primaire kleuren	Zwart
Extra kleuren	Geel
Diepte van het product	28 mm
Hoogte van het product	121 mm
Breedte van het product	56 mm
Gewicht Product	150 g
Materiaal	ABS

### Fysieke eigenschappen

Weergave	
Type display	lcd

### Technische gegevens

Laserbeschermingsklasse	Klasse 2
Meetlengtebereik	0.05-50 m
Automatische uitschakelfunctie	
Meetnauwkeurigheid	$\pm 2$ mm
Nauwkeurigheid weergeven	1 mm
Type laser	620 ~ 690 nm <1 mW
Oppervlaktemeting	

## Technische gegevens

Volumemeting

Hoogtemeting door driehoeksmeting (meting door Pythagoras)

Toevoegingsmeting

Subtractie meting

Opslag

Hellingsensor

Continue meting

Minimale maximale meting

Meerregelig scherm

Weergave zoemer

Laser automatisch uitschakelen

Automatische uitschakeltijd > 180 s

Aantal metingen volledig geladen 5000 tot 8000 keer

## Omgevingsgegevens

IP waarde IP54

Bedrijfstemperatuurbereik 0-40 °C

Plaats van gebruik Binnen en buiten

Opslagtemperatuur -20-70 °C

## Gebruikseigenschappen

Meetschaal Voet, Inch, Meter

Automatische uitschakeltijd laser > 30 s

## IT-aansluitingen

Bluetooth connectiviteit

## Voeding

Batterijen inbegrepen

Aantal batterijen 2

Accuspanning 3 V

## Voeding

Samenstelling batterij Alkaline

Batterij IEC grootte AA (LR6, R6, FR6, HR6, KR6, ZR6 ,15A, 15D, 15LF, 1.2H2, 1.2K2, UM3, potlood, MN1500, MX1500, MV1500)

## Productinformatie

---

Artikelnummer	DEM702
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

