


HP LASERJET PRO 4002DN

€ 169,00

Excl. BTW: € 139,67

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Design	
Kleur	Mono	Markt positionering	Bedrijf
Printtechnologie	Laser	Kleur van het product	Wit
Duplex printen	Ja	Ingebouwd display	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI	Beeldscherm	LCD
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Soort bediening	Knoppen
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	40 ppm	Certificering	CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Opwarmtijd	45 s	Energie	

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,3 s	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	495 W
Watermerk printen	Ja	Stroomverbruik (gereed)	5,5 W
Beveiligd afdrukken	Ja	Stroomverbruik (PowerSave)	0,05 W
Functie voor afdrukken boekjes	Ja	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Zuinig printen	Ja	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,36 kWh/week
Kenmerken		AC-ingangsspanning	110 - 240 V
Gebruiksindicatie (maximaal)	80000 pagina's per maand	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aanbevolen gebruiksindicatie	750 - 4000 pagina's per maand	Minimale systeemeisen	
Printkleuren	Zwart	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Aantal printcartridges	1	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Paginabeschrijving talen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS, Android, iOS
Printerlettertypen	Scalable, TrueType	Eisen aan de omgeving	
Land van herkomst	Filipijnen	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Invoer- & uitvoercapaciteit		Duurzaamheid	
Totaal aantal invoerladen	2	Naleving van duurzaamheid	Ja
Totale invoercapaciteit	350 vel	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Totale uitvoercapaciteit	150 vel	Duurzame technologieën en materialen	Mogelijkheid tot recyclen via HP Planet Partners; Compatibel met toegankelijkheidsaccessoires; Bevat gerecycled plastic uit consumentenproducten
Papierlade 1 invoercapaciteit	100 vel		
Papierlade 2 invoercapaciteit	250 vel		
Multifunctionele lade	Ja		
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel		

Maximumaantal invoerladen	3	Gewicht en omvang	
Maximum invoercapaciteit	900 vel	Breedte	381 mm
Maximale uitvoercapaciteit	150 vel	Diepte	357 mm
Papier		Hoogte	216 mm
Maximale ISO A-series papierformaat	A4	Gewicht	8,56 kg
Maximale printafmetingen	207.4 x 347.1 mm	Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2007 mm
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier		
ISO A-series afmetingen (A0...A9)		Verpakking	
Aangepaste mediabreedte	76 - 216 mm	Breedte verpakking	443 mm
Aangepaste medialengte	127 - 356 mm	Diepte verpakking	274 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 200 g/m²	Hoogte verpakking	464 mm
Poorten & interfaces		Gewicht verpakking	10,5 kg
USB-poort	Ja	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Netwerk		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	2900 pagina's
Wifi	Nee	Garantiekkaart	Ja
Ethernet LAN	Ja	Meegeleverde kabels	AC
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Brand-specifieke functies	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service	HP GTIN (EAN/UPC)	195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952
Prestatie		Technische details	
Intern geheugen	256 MB	Aantal dozen per palletlaag	
Maximaal intern geheugen	256 MB	9 stuk(s)	

Type processor	Ja	Logistieke gegevens	
Frequentie van processor	1200 MHz	Pallet brutogewicht	399 g
Geluidsdrukniveau (afdrukken)	54 dB	Lagen per pallet	4 stuk(s)
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,6 dB	Producten per pallet	36 stuk(s)
		Overige specificaties	
		Aanbevolen systeemspecificatie	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
		Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent

Productinformatie

Artikelnummer	LJ4002DN
Merk	HP
Is on Sale	Nee

