

HP OFFICEJET PRO 8122E

€ 139,95

Excl. BTW: € 115,66

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Thermische inkjet	Direct printen	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-poort	Ja
		Netwerk	
Duplex printen	Ja	Wifi	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Ethernet LAN	Ja
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi Direct	Ja
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI	Bluetooth	Ja
		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise

Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	20 ppm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	10 ppm	Prestatie	
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	29 ppm	Intern geheugen	512 MB
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	25 ppm	Type processor	Ja
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	20 ppm	Frequentie van processor	1200 MHz
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	10 ppm	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,6 dB
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	10 ppm	Design	
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	6 ppm	Kleur van het product	Grijs
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	15 s	Markt positionering	Thuis & kantoor
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	18 s	Kleurnaam	Light Cement
Beveiligd afdrukken	Ja	Ingebouwd display	Ja
Printen zonder witranden	Ja	Beeldscherm	CGD
Kopiëren		Beeldschermdiagonaal	6,86 cm (2.7")
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Soort bediening	Touch
Dubbelzijdig kopiëren	Ja	Kleurenscherm	Ja
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI	Energie	
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	25 cpm	Stroomverbruik (gereed)	4,07 W
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	17 cpm	Slaapstand	1,02 W
Kopier snelheid (black, draft, A4)	25 cpm	Stroomverbruik (indien uit)	0,11 W
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4)	17 cpm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Brand-specifieke functies	
Auto-fit functie	Ja	HP Instant inkt	Ja
Scannen		HP GTIN (EAN/UPC)	196337163874
		Minimale systeemeisen	

Scannen	Scannen in kleur	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Duplex scannen	Nee	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI	Andere ondersteunende systemen	ChromeOS, Linux
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI		
Max. scangebied	215,9 x 297 mm		
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner		
Scantechnologie	CIS		
Scan naar	E-mailserver, Software		
Scansnelheid (kleur)	3,5 ppm		
Scan snelheid (mono)	8 ppm		
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPG, PNG, TIFF		
Ondersteunde documentformaten	PDF		
Kleurdiepte invoer	24 Bit		
Grijsniveaus	256		
Scanner-drivers	TWAIN		

Faxen

Faxen	Nee
--------------	-----

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	20000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 800 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	Thailand
Vervangende cartridges	HP 924 originele zwarte inktcartridge (ca. 500 pagina's) 4KOU6NE; HP 924 originele cyaan inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4KOU3NE; HP 924 originele magenta inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4KOU4NE; HP 924 originele gele inktcartridge (ca. 400 pagina's) 4KOU5NE. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 924e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 1000 pagina's) 4KOV0NE; HP 924e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4KOU7NE; HP 924e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4KOU8NE; HP 924e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4KOU9NE. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboussupplies

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 4500 m
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	25 - 75 procent

Certificaten

Certificering	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015
----------------------	--

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Naleving van duurzaamheid	Ja

HP-segment	Thuis	Gewicht en omvang	
Invoer- & uitvoercapaciteit		Breedte	460 mm
Totaal aantal invoerladen	1	Diepte	337,5 mm
Totale invoercapaciteit	225 vel	Hoogte	233 mm
Totale uitvoercapaciteit	60 vel	Gewicht	8 kg
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja	Verpakking	
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel	Breedte verpakking	506 mm
Maximumaantal invoerladen	1	Diepte verpakking	298 mm
Maximum invoercapaciteit	225 vel	Hoogte verpakking	408 mm
Maximale uitvoercapaciteit	60 vel	Gewicht verpakking	10,2 kg
Papier		Inhoud van de verpakking	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4	Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Maximale printafmetingen	210 x 297 mm	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	255 pagina's
Papierlade mediatypen	Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	270 pagina's
		Meegeleverde kabels	AC
		Meegeleverde software	HP Printer Software
		Logistieke gegevens	
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443310000
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5, C6	Pallet brutogewicht	334 g
Non-ISO print papierafmetingen	Hagaki-kaart	Overige specificaties	
JIS B-series maten (B0...B9)	B5	Aantal gebruikers	5 gebruiker(s)
Afmetingen enveloppen	C5, C6, DL		
Foto papier afmetingen	13x18,10x15 cm		
Fotopapier afmetingen (imperial)	8.5x13"		
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm		
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm		

Multifunctionele lade papiergewicht

60 - 280
g/m²

Aanbevolen systeemspecificatie

Microsoft®
Windows®
11, 10: 32-
bit or 64-
bit; 2 GB
available
hard disk
space;
Internet
connection;
Microsoft®
Internet
Explorer or
Edge

Aantal printkoppen

4

Afmetingen pallet (B x D x H)

1200 x
1000 x
2196 mm

Productinformatie

Artikelnummer	O8122E
Merk	HP
Is on Sale	Nee

