


LED-WERKLAMP 50W 5000K 5400LM 230VAC IP65

€ 39,95

Excl. BTW: € 33,02

Afbeeldingen



Beschrijving

Jouw project, jouw passie, jouw licht

ANSMANN staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid! Wij streven ernaar om hoogwaardige verlichtingsoplossingen te bieden voor zowel professionals als hobbyisten. De **FL50W-AC** is een professionele bouwlamp met geavanceerde **SMD LED-technologie**, perfect voor veeleisende toepassingen in en rondom het huis, zoals in werkplaatsen, op bouwplaatsen, in de industrie, huishoudens, tuinen, erven en garages.

Krachtige en efficiënte verlichting

Met zijn hoogwaardige **SMD LED-technologie** genereert de lamp een indrukwekkende lichtopbrengst tot **5.400 lumen**. De brede stralingshoek zorgt voor een **uniforme verlichting** van zowel grote oppervlakken als fijne details. De **natuurlijke witte kleurtemperatuur (5000K)** voorkomt oogvermoeidheid en zorgt voor comfortabel werken.

Robuust, schokbestendig en spatwaterdicht

De stevige behuizing is **slagvast (IK07)** en bestand tegen zware omstandigheden. Dankzij de **IP65-beschermingsklasse** is de bouwlamp volledig beschermd tegen stof en spatwater, waardoor hij zowel binnen als buiten betrouwbaar functioneert.

Uitstekende technische prestaties

De **FL50W-AC** wordt gevoed via een **geïntegreerde, 180 cm lange HO5RN-F rubberkabel**. Dit flexibele en robuuste snoer is ideaal voor gebruik in buitenomgevingen en op bouwplaatsen, en kan zelfs op vochtige of natte ondergronden worden ingezet. Waar je ook bent, deze lamp biedt altijd de perfecte verlichting!

Direct klaar voor gebruik

De **SMD LED's** bereiken binnen **minder dan 1 seconde** hun volledige helderheid, zonder enige opwarmtijd. Zo profiteer je direct van maximale verlichting.

Technische specificaties

Ingangsspanning: 230V AC

Vermogensverbruik bij nulbelasting: 0,000 W

Energie-efficiëntieklasse: E

Kabellengte: 180 cm

Lichtbron: LED

Vermogen lichtbron: 50 W

Lichtopbrengst: 5.400 lumen

Lichtbereik: 38 meter

Kleurtemperatuur: 5000K (natuurlijk wit licht)

Kleurweergave-index (CRI): RA >80

Starttijd (0-60% helderheid): 0,3 s

Levensduur lamp: < 30.000 uur

Constructie & Bescherming

IK-beschermingsklasse: IK07 (slagvast)

IP-beschermingsklasse: IP65 (stof- en spatwaterdicht)

Verstelbare hoek: 360°

Horizontale stralingshoek: 110°

Maximale montagehoogte: 2,99 m

Omgevingsbestendigheid

Opslagtemperatuur: -25°C tot 80°C

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 40°C

Behuizingsmateriaal: Aluminium

Kleur: Zwart

Productinformatie

Artikelnummer	FL50WAC
Merk	ANSMANN
Is on Sale	Nee

