

DMX 3P MAL-3P FEM 1.5M IP65

€ 19,95

Excl. BTW: € 16,49

Afbeeldingen



Beschrijving

De DAP FLR73 IP65 DMX/AES-EBU kabel biedt signaaloverdracht van professionele kwaliteit en is gemaakt met Rean RCX3-connectoren. De kabel is gebaseerd op de DAP DIG-110, maar gebruikt een polyurethaan mantel om te voldoen

aan de IP65-norm. De kabel heeft een gevlochten afscherming voor een storingsvrije signaaloverdracht. De RCX3-connectoren zorgen voor lage impedantie en hoogwaardige verbindingen voor je signalen. De elegante zwarte behuizing van zink biedt robuuste bescherming en ziet er professioneel uit. Elke kabel wordt geleverd met een labelhoes van transparante krimpous voor eenvoudige identificatie en een handige klittenbandsluiting om alles netjes te houden.

Elektrische Specificaties en Aansluitingen

- **Connector 1:** XLR 3P Male
- **Connector 2:** XLR 3P Female
- **Merk Connector 1:** REAN
- **Impedantie:** 110 Ω
- **Kabellengte:** 1,5 m
- **Contacten:** 3
- **Geleiderweerstand:** 130 Ω /km (209.21 Ω /mile)
- **Capaciteit Geleider:** 20 pF/m (6.1 pF/ft)
- **Capaciteit Binnenste Geleider/Geleiderafscherming:** 65 pF/m (19.81 pF/ft)
- **Geleideraansluiting:** 1.8 mm² (0.0028 inch²)
- **Buitendiameter Kabel:** 6 mm (0.236")
- **Buitenisolatie Type:** PUR

Mechanische Specificaties

- **Gewicht:** 0.13 kg (0.287 lb)
- **IP-waarde:** IP65
- **Materiaal:** Koper
- **Kleur:** Zwart

Producteigenschappen

- **Contacttype:** Tin
- **1e Afscherming:** Gevlochten
- **Afschermingsweerstand:** 12.5 Ω /km (20.12 Ω /mile)
- **Opvulmateriaal:** Katoen
- **Geleiders:** 2
- **Opbouw Geleider:** Soepele Kern

Productinformatie

Artikelnummer	FLR73150
Merk	DAP AUDIO
Is on Sale	Nee

