

PRESIDENT JIMMY III 4W AM/FM

€ 84,95

Excl. BTW: € 70,21

Afbeeldingen



Beschrijving

President-serie – Kwaliteit en prestaties

De President-serie biedt toegang tot hoogwaardige transceiverapparatuur. Met de nieuwste technologieën brengt de President Jimmy III 12V een nieuwe stap vooruit in persoonlijke communicatie. Dit maakt het de ideale keuze voor de meest veeleisende CB-radio liefhebbers.

# Product Specificaties

Kenmerk	Specificatie
Modulatie	AM / FM
Multi-banden	Ja
Uitgangsvermogen	4 Watt
Kanalen	40 AM / FM
Displaytype	LED-display
Displaykleuren	Oranje
VOX-functie	Ja
Squelch	ASQ (Automatisch) / Handmatig
Noodkanaal	Ja
Externe luidsprekeraansluiting	Ja
S-meter	Ja
Spanning	13,2 Volt
Audiofrequentiebereik	300 Hz - 3 kHz
Microfoongevoeligheid	3.0 mV
Frequentietolerantie	± 300 Hz
Zendinterferentie	< 4 nW (-54 dBm)
Vermogen naastliggend kanaal	< 20 µW
Vervorming gemoduleerd signaal	2 %
Stroomverbruik bij 13.2 Volt	2 A
AM-gevoeligheid	0,5 µV - 113 dBm
FM-gevoeligheid	0,35 µV - 116 dBm
Selectiviteit naastliggend kanaal	60 dB
Maximaal audiovermogen	3 Watt
Squelch gevoeligheid	Min. 0.2 µV - 120 dBm / Max. 1 mV - 47 dBm
Spiegelonderdrukking (frequentie)	60 dB

Kenmerk	Specificatie
Spiegelonderdrukking (intermediair)	70 dB
Stroomverbruik standby	180 - 500 mA
Antenneconnector	UHF (PL) female (SO-239)
Microfoonaansluiting	6-pin connector

## Afmetingen & Gewicht

Lengte	Hoogte	Breedte	Gewicht
115 mm	45 mm	130 mm	560 gram

## Inhoud van de verpakking

Onderdeel	Aantal
Transceiver	1 stuk
Microfoon	1 stuk
Bevestigingsschroeven	1 set
Montagebeugel	1 stuk
Voedingskabel	1 stuk
Handleiding	Engels, Spaans, Frans, Pools

## Productinformatie

Artikelnummer	JIMMYIII
Merk	PRESIDENT
Is on Sale	Nee

