

## LADER USB-C EN USB-A 20W

€ 0,00

Excl. BTW: € 0,00

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Laad je apparaten snel en efficiënt op met de Nedis Compact Dual GaN Wall Charger. Deze hoogwaardige lader is voorzien van de nieuwste GaN-technologie, wat zorgt voor hogere laadsnelheden, verbeterde efficiëntie en een compacter ontwerp.

Met twee krachtige poorten kun je twee apparaten tegelijk opladen zonder in te leveren op snelheid. De USB-C™ Power Delivery (PD) poort levert 20 W, ideaal voor het snel opladen van de nieuwste Apple smartphones, iPads en andere compatibele apparaten. De USB-A Quick Charge™ 3.0-poort levert 18 W, waardoor deze perfect is voor Android-apparaten die Power Delivery en Quick Charge™ 3.0 ondersteunen.

Dankzij de intelligente oplaadtechnologie detecteert de oplader automatisch aangesloten apparaten en levert het optimale energieniveau voor veilig en efficiënt opladen. Of je nu een smartphone, tablet of een ander apparaat met USB-voeding oplaadt, deze lader levert het vermogen dat je nodig hebt.

Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het een uitstekende keuze voor thuis, op kantoor of op reis. Met zijn ruimtebesparende vorm en hoge efficiëntie is de Nedis Compact Dual GaN Wall Charger de perfecte metgezel voor iedereen die snel, betrouwbaar en handig wil opladen. In de verpakking zit een USB-C™ naar USB-C™ kabel van 1,5

meter, perfect voor gegevensoverdracht en het direct opladen van uw USB-C™ apparaten.

## Productspecificaties

Breedte	36 mm
Hoogte	81 mm
Diepte	15 mm
Gewicht	70 g
Kabellengte	1.50 m
Kleur	Wit
Materiaal	Metaal Polycarbonate
Stekkertype	Euro
Type stroombron	Netvoeding
Snellaad functie	Ja
Ingangsvoltage	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Inclusief kabel	Ja
LED-indicatie in gebruik	Nee
Outputs	2
Ingangsstroom	0.6 A
Compatibel met	Smartphone & Tablet
Kabeltype	USB-C™ (Los) Kabel
Aantal producten in verpakking	1 Stuks
Poorttype	USB-C™ USB-A
Maximale uitgangsstroom per poort	3.0 A
Gelijktijdig op te laden apparaten	2 Stuks
Selectie uitgangsvoltage	Automatische Voltage Selectie
Uitgangsspanning	12 V DC 9 V DC 5 V DC

Uitgangsstroom	3.0 A 1.5 A 2.0 A 2.22 A
Maximaal Uitgangsvermogen	20 W
GaN	Ja
Powerbank-functie	Nee
Met intrekbare kabel	Nee
Ondersteunde technologie	PD3.0

## Productinformatie

Artikelnummer	HA20WT
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

