



+1.8V 0.5A INPUT 4.75-34V SIP3

€ 8,25

Excl. BTW: € 6,82

Afbeeldingen



Beschrijving

+1.8V 0.5A INPUT 4.75-34V SIP3

| Kenmerk | Waarde |
|------------------|----------|
| Bedrijfsmodus | buck |
| Package/Case | SIP3 |
| Uitgangsvermogen | 7.5 W |
| Uitgangsspanning | 1.8 V |
| Uitgangsstroom | 0.500 A |
| Fabrikant | HN-Power |
| Serie | RIM78 |
| Productgroep | M5422 |

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------|-----------------------|
| Toepassing | ITE, Industry |
| Afmetingen (L x B x H) | 11.68 x 7.5 x 9.65 mm |
| Verpakking | Tube |
| Gewicht | 2 g |
| MTBF | 4,500,000 h |
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot 85 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot 125 °C |
| Ingangsspanning (DC) | 4.75 V – 34 V |
| Efficiëntie | 70 % |
| Aansluiting (ingang) | THT |
| Max. uitgangsspanning | 1.8 V |
| Uitgangsspanningstolerantie | -2 % |
| Ripple & Noise | 60 mVp-p |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Aansluiting (uitgang) | THT |
| Max. capacatieve belasting | 220 µF |

Productinformatie

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | RIM78M018 |
| Merk | HN POWER |
| Is on Sale | Nee |

