




D-SUB 25P FEMALE TERMINALBLOK DINRAIL

€ 22,95

Excl. BTW: € 18,97

Afbeeldingen





Beschrijving

InLine® D-Sub 25 klemmenblok met 2-rij female connector

Het InLine® D-Sub 25 klemmenblok met 2-rij female connector is ontworpen voor overzichtelijke en betrouwbare bedrading op DIN-rails. Het compacte en robuuste blok is ideaal voor industriële toepassingen met hoge signaaldichtheid, zoals schakelkasten, besturingen en signaalverdeling.

Belangrijkste voordelen

- **Snelle installatie**
Schroefklemmen voor aders van 18–26 AWG maken soldeervrij aansluiten mogelijk. Montage eenvoudig met platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm.
- **Zeker vergrendelde D-Sub verbinding**
De 2-rij female D-Sub 25 connector is voorzien van schroefdraad (UNC #4-40) voor stevige mechanische bevestiging met bijpassende stekkers.
- **Breed inzetbaar in de industrie**
Geschikt voor gestructureerde bedrading in schakelkasten, besturings- en automatiseringssystemen of signaalverdeling.
- **DIN-rail montage voor overzichtelijke installaties**
Geïntegreerde DIN-railbehuizing maakt snelle, robuuste en ruimtebesparende montage op top-hat rails mogelijk.
- **Betrouwbare signaaloverdracht**
Hoge isolatieweerstand en een nominale stroom van 0,7 A per pin zorgen voor stabiele en veilige transmissie, zelfs bij continu gebruik.

Technische specificaties

- **D-Sub 25 female connector:** 2-rijig, met schroefdraad voor plugvergrendeling (UNC #4-40)
- **Aansluittechniek:** Schroefklem met drukplaat
- **Aansluitbereik:** 18–26 AWG

- **Bediening:** Platte schroevendraaier $\leq 2,5$ mm
- **Nominale stroom:** 0,7 A per pin
- **Max. bedrijfsspanning:** 100 V tussen twee signalen
- **Isolati weerstand:** ≥ 10 M Ω bij 300 V DC
- **Bedrijfstemperatuur:** -20 °C tot $+105$ °C
- **Isolatielaag:** EVA-isolatie aan de onderzijde
- **Montage:** Geschikt voor directe montage op DIN-tophoedrail
- **Afmetingen:** ca. 87 x 79 x 51 mm (H x B x D)

Een robuuste, compacte oplossing voor betrouwbare D-Sub aansluitingen in industriële en professionele omgevingen.

Productinformatie

Artikelnummer	AB2502H
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

