

## CANON PIXMA TS4150I

€ 79,00

Excl. BTW: € 65,29

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Printsnelheid

Poorten & interfaces

Printtechnologie	Inkjet	Direct printen	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-poort	Ja
Duplex printen	Ja	<b>Netwerk</b>	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Wifi	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN	Nee
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	14 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	9 ppm	Wi-Fi Direct	Ja
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	7,5 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	9,5 s	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
Printen zonder witranden	Ja		
<b>Kopiëren</b>		<b>Design</b>	
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Kleur van het product	Wit
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Markt positionering	Thuis & kantoor
<b>Scannen</b>		Ingebouwd display	Nee
Scannen	Scannen in kleur	<b>Energie</b>	
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	15 W
Max. scangebied	216 x 297 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	<b>Minimale systeemeisen</b>	
<b>Faxen</b>		Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Faxen	Nee		
<b>Kenmerken</b>			
Duplex functies	Printen		
Aantal printcartridges	2		

<b>Printkleuren</b>	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	<b>Ondersteunt Mac-besturingssysteem</b>	Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>			
<b>Totaal aantal invoerladen</b>	1		
<b>Totale invoercapaciteit</b>	100 vel		
<b>Automatische documentinvoer (ADF)</b>	Ja		
<b>Capaciteit automatische documentinvoer</b>	35 vel		
<b>Papier</b>		<b>Ondersteunde server operating systems</b>	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
<b>Maximale ISO A-series papierformaat</b>	A4		
<b>Papierlade mediatypen</b>	Enveloppen, Hoge resolutie papier, Fotopapier, Normaal papier		
<b>ISO A-series afmetingen (A0...A9)</b>	A4, A5		
<b>ISO B-series afmetingen (B0...B9)</b>	B5		
<b>Non-ISO print papierafmetingen</b>	Letter		
<b>Afmetingen enveloppen</b>	10, DL		
<b>Fotopapier afmetingen (imperial)</b>	4x6,5x7,7x10,8x10	<b>Andere ondersteundende systemen</b>	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
<b>Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند</b>	10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5		
<b>Aangepaste mediabreedte</b>	89 - 215,9 mm	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
<b>Aangepaste medialengte</b>	127 - 297 mm	<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	10 - 80 procent
		<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	15 - 30 °C
		<b>Gewicht en omvang</b>	
		<b>Breedte</b>	374 mm
		<b>Diepte</b>	355 mm
		<b>Hoogte</b>	168 mm
		<b>Gewicht</b>	5,2 kg
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		<b>Cartridge(s) meegeleverd</b>	Ja

Meegeleverde kabels

AC

Gebruiksaanwijzing

Ja

## Productinformatie

---

Artikelnummer	TS4150I
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

