

CANON MAXIFY MB5450

€ 245,00

Excl. BTW: € 202,48

Afbeeldingen



Beschrijving

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Inkjet	Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
Printen	Afdrukken in kleur	USB-poort	Ja
Duplex printen	Ja	Aantal USB 2.0-poorten	1
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Netwerk	
Maximale resolutie	1200 x 600 DPI	Wifi	Ja
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	24 ppm	Ethernet LAN	Ja
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	15,5 ppm	Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6 s	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s

Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	7 s	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopiëren		Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Dubbelzijdig kopiëren	Ja	Prestatie	
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	22 cpm	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	11,5 cpm	Design	
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Kleur van het product	Zwart
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Markt positionering	Bedrijf
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Beeldschermdiagonaal	8,89 cm (3.5")
Scannen		Touchscreen	Ja
Scannen	Scannen in kleur	Soort bediening	Touch
Duplex scannen	Ja	Kleurenscherm	Ja
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI	Energie	
Max. scangebied	216 x 297 mm	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	27 W
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Scantechnologie	Dual CIS	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/week
Scan naar	Cloud, E-mail, FTP, USB	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Duplex scan snelheid (kleur)	23 ppm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Duplex scan speed (black)	23 ppm	Minimale systeemeisen	
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Faxen			
Faxen	Faxen in kleur		
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI		
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina		
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s		

Faxgeheugen	250 pagina's	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Fax naar groep	100 ontvangers		
Kenmerken			
Gebruiksindicatie (maximaal)	30000 pagina's per maand		
Aanbevolen gebruiksindicatie	250 - 1500 pagina's per maand		
Aantal printcartridges	4		
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen	2		
Totale invoercapaciteit	500 vel		
Type invoer papier	Cassette		
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat	A4	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5	Gewicht en omvang	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Breedte	463 mm
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,20x25	Diepte	394 mm
Aangepaste mediabreedte	89 - 215,9 mm	Hoogte	351 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm	Gewicht	12,9 kg
Inhoud van de verpakking			
		Meegeleverde drivers	Ja

Meegeleverde software

Easy-WebPrint
EX, Quick
Utility
Toolbox, IJ
Network
Device Setup
Utility

Overige specificaties**Type cartridge**

PGI-2500XL
BK,
PGI-2500XL
C,
PGI-2500XL
M,
PGI-2500XL
Y

Geluidsniveau

56 dB

Productinformatie

Artikelnummer	MB5450
Merk	CANON
Is on Sale	Nee

