

INBOUWSCHAKELAAR 2300W

€ 28,96

Excl. BTW: € 23,93

Afbeeldingen



Beschrijving

KlikAanKlikUit ACM-2300H Inbouw schakelaar

Wilt u het beste van twee werelden, uw verlichting zowel draadloos kunnen schakelen als gewoon via de bestaande

wandschakelaar? Voeg dan nu draadloos schakelen gemakkelijk toe aan een bestaande wandschakeling met de ACM-2300H inbouw schakelaar.

Hotelschakeling (wisselschakeling)

Met de ACM-2300H kunt u ook draadloos schakelen toevoegen aan een bestaande hotelschakeling (wisselschakeling). Zo kunt u één lamp blijven bedienen via de twee bestaande wandschakelaars (bv. boven en onder aan de trap), maar deze lamp kunt u nu ook bedienen via diverse KlikAanKlikUit zenders.

Eenvoudige installatie

Basis kennis van elektrische installaties is voldoende om de ACM-2300H aan te kunnen sluiten. Schakel de netspanning uit en installeer de inbouw schakelaar gemakkelijk in een plafonddoos of aansluitdoos, door de stappen in de uitgebreide handleiding op te volgen.

Met 2300 Watt biedt de ACM-2300H genoeg ruimte om alle toepassingen te bedienen.

Draadloos bedienen

Zodra de inbouw schakelaar geïnstalleerd is, kan de verlichting eenvoudig draadloos worden bediend met diverse [KlikAanKlikUit zenders](#). Het draadloos schakelen van de verlichting kan onder andere met de AYCT-102 afstandsbediening, de ATMT-502 timer afstandsbediening, de ABST-604 schemensensor en/of de ASWT-6000 bewegingssensor.

Daarnaast kan de verlichting ook bediend worden met de ICS-2000 internet control station. Schakel verlichting eenvoudig aan of uit vanaf de bank, vanaf het werk of vanaf het vakantieadres. Met behulp van de ICS-2000 app is de verlichting namelijk te bedienen met uw smartphone of tablet.

De inbouw schakelaar kan gekoppeld worden aan maximaal 6 zenders. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de verlichting helemaal naar wens te bedienen.

Kenmerken:

1. Kan worden gebruikt voor het bedienen van lampen/apparaten die zijn verbonden met bestaande wandschakelaar(s)
2. Ondersteunt ook 2 bestaande wandschakelaars, zoals boven/onder aan een trap
3. Bestaande wandschakelaar(s) blijft/blijven functioneel
4. Kan gemakkelijk in een plafonddoos of aansluitdoos worden geplaatst
5. Werkt met alle lampen/apparaten tot 2300 watt

	Gloeilampen en 230V halogeen, (Dimbare) LED lampen, (Dimbare) Spaarlampen, TL of PL lampen zonder externe starter
	6 zenders
	Plafondmontage
	Schakelen
	4,8 x 4,8 x 2,0 cm
	- Ingebouwde schakelaar - Handleiding
	Een-weg communicatie (433,92 MHz)
	Binnen

	AC 230V/50Hz
	Ontvanger
	Binnenshuis tot 30 meter (afhankelijke van lokale omstandigheden)
	Ja

Productinformatie

Artikelnummer	ACM-2300H
Merk	KLIKAANKLIKUIT

