
COAX 12 GROEN 75 OHM 7.0MM

€ 1,75

Excl. BTW: € 1,45

Afbeeldingen



Beschrijving

Omschrijving

PE groen

Toepassing:

Coaxiaalkabel voornamelijk toegepast als vaste klantaansluitkabel in CATV-netwerken, voor zowel binnen als buiten.

Kenmerken (eigenschappen):

- Massieve geleiders volgens IEC 60228 klasse 1.
- Goede signaaloverdracht bij zeer hoge frequenties.
- Constante karakteristieke impedantie
- Uitstekend bestand tegen stoorsignalen van buitenaf.

Mantelkleur: Groen

Gebruikseigenschappen

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja

Diameter binnengeleider 0.7 mm

Diameter over isolatie (bij sector: sector
hoogte)

4.7 mm

Diameter buitengeleider 4.8 mm

Dikte buitengeleider 0.03 mm

Diameter over vlechtwerk 5.3 mm

Dikte vlechtwerk 0.2 mm

Bedekkingsgraad vlechtwerk 50 %

Buitendiameter circa 6.8 mm

Dikte buitenmantel 0.8 mm

Trekkracht 175 N

Opslag en transport temperatuur -25 / 70 °C

Installatie temperatuur 0 / 55 °C

Bedrijfstemperatuur -25 / 70 °C

Demping @ 100 MHz 7.8 dB/100mtr

Demping @ 200 MHz 11.2 dB/100mtr

Demping @ 230 MHz 12.5 dB/100mtr

Productinformatie

Artikelnummer	COAX12
Merk	BEDEA

