

CONVERTER HDMI > VGA/DVI/DIPLAYPORT

€ 107,69

Excl. BTW: € 89,00

Afbeeldingen



Beschrijving

HARDWARE

Active or Passive Adapter	Actief
	Passief
Adapterstijl	Adapters
Audio	Ja
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	DisplayPort
	DVI
	VGA

PRESTATIES

Algemene specificaties	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties	DP-uitgang - 2-kanaals stereo
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz (DisplayPort)
Ondersteunde resoluties	DisplayPort: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Video Revision	DisplayPort 1.2

CONNECTOR(EN)

Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Input
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Type connector(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

SPECIALE OPMERKINGEN / VEREISTEN

Notitie	De DisplayPort-output is een actieve poort. De VGA-output is een actieve poort. De DVI-D-output is een passieve poort.
----------------	--

VOEDING

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

GEBRUIKSOMGEVING

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40~50% RV

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Breedte product	55 mm [2.2 in]
Gewicht product	43 g [1.5 oz]
Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte	209.6 mm [8.2 in]
Lengte product	30 cm [11.8 in]

VERPAKKINGSINFORMATIE

Package Height	30 mm [1.2 in]
----------------	----------------

Package Length 17 cm [6.7 in]

Package Width 14.4 cm [5.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 138 g [4.9 oz]

WAT WORDT ER MEEGELEVERD

Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter

1 - Verkorte handleiding

Productinformatie

Artikelnummer	HDMI3DVGD
Merk	Merk

