

KLEURWEERSTATION MET GEANIMEERDE WEERSVOORSPELLING

€ 99,95

Excl. BTW: € 82,60

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

- radiogestuurde tijd en datum
- alarm met sluimerfunctie
- kalender
- verschillende talen
- maanfases
- instelbare tijdzone (± 12 u)
- weergave minimum- en maximumwaarden voor binnen- en buitentemperatuur in °C of °F
- weersymbolen in kleur

- alarm bij overschrijden van min/max binnen-en buitentemperatuur
- tendensweergave van de temperatuur en vochtigheid
- weergave luchtdrukverloop van de afgelopen 24 uur
- warmte-index
- dooipunt
- achtergrondverlichting (HI / LOW / OFF)
- zendfrequentie 433 MHz

Specificaties

- tijd en datum:
 - tijd en datum instellen
 - tijdformaat: 12 of 24 u
 - kalender: maand / dag / datum
 - tijdzone: +/- 12 u
 - alarm met sluimerfunctie
 - verschillende talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens
 - maanfasen: 12
- binnentemperatuur:
 - eenheid: °C of °F
 - bereik: 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)
 - resolutie: 0.1 °C
 - registratie min/max-waarden
 - alarm bij overschrijden min/max-waarden
- vochtigheidsgraad binnenshuis:
 - eenheid: % RH
 - bereik: 1 tot 99 %
 - registratie min/max-waarden
- buitentemperatuur:
 - eenheid: °C of °F
 - bereik: -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F)
 - resolutie: 0.1 °C
 - tendensweergave
 - registratie min/max-waarden
 - alarm bij overschrijden min/max-waarden
- vochtigheidsgraad buitenshuis:
 - eenheid: % RH
 - bereik: 1 tot 99%
 - tendensweergave
 - registratie min/max-waarden
- weersvoorspelling:
 - 6 weersymbolen
 - weersvoorspelling gebaseerd op veranderingen in de luchtdruk
- dooipunt en warmte-index:
 - eenheid: °C of °F
- luchtdruk:
 - weergave luchtdrukverloop (24 u)
 - tendensweergave
- overdracht:
 - indicator voor de signaalsterkte
 - bereik max. 90 m (300 ft.) in open lucht
 - frequentie: 433 MHz
- algemene eigenschappen:
 - batterijstatusindicator
 - geschikt voor tafel of wandmontage

- achtergrondverlichting met instelbare lichtsterkte
- voeding:
 - basis: 5.0 V AC-netadapter (meegeleverd) en 3 x AAA/LR3-back-upbatterijen
 - sensor: 2 x 1.5 V AA/LR6-batterij (meegeleverd)

Productinformatie

Artikelnummer	WS6835
Merk	Merk

