


ADAPTER 12V DC 3000MA GESCHAKELD

€ 21,95

Excl. BTW: € 18,14

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze lader is speciaal ontworpen om jouw IT-apparaten in alle veiligheid van stroom te voorzien. Zorg voor ononderbroken productiviteit en kies voor de universele voedingsadapter die jouw IT-wereld moeiteloos van stroom voorziet! Deze voeding is ook geschikt als vervangende adapter of als extra adapter, zowel thuis, op kantoor als op reis.

- + Compact design: Dankzij het compact design past deze voedingsadapter gemakkelijk in elke reistas, waardoor het de perfecte reisgenoot is.
- + Hoge efficiëntie: Ontworpen voor hoge efficiëntie, levert deze krachtige adapter razendsnel en betrouwbaar de energie die je apparaten nodig hebben.
- + Laag verbruik bij nullast: Het innovatieve ontwerp van deze adapter garandeert een zeer laag verbruik bij nullast, wat betekent dat je niet alleen snel oplaadt, maar ook bewust omgaat met energie. Bespaar op je energierekening zonder concessies te doen aan prestaties.
- + Veilig te bedienen: Laat zorgen achterwege en geniet van veilig opladen, altijd en overal. Deze voedingsadapter is uitgerust met geavanceerde beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting, overspanning of oververhitting.
- + Speciaal voor IT-apparatuur: Deze adapter is de perfecte metgezel voor de voeding van jouw IT-apparaat. Verzeker jezelf van betrouwbare stroomtoevoer en bescherming op maat voor jouw kostbare apparaten.
- Opmerking: Gebruik deze voeding enkel met compatibele IT-apparaten.

Specificaties

Basis productinformatie

Primaire kleuren	Zwart
Diepte van het product	31 mm
Hoogte van het product	89 mm
Breedte van het product	44 mm
Gewicht Product	180 g
Materiaal	ABS

Fysieke eigenschappen

Kabellengte	1.5 m
Lengte ingangssnoer	1.2 m
Kabellengte uitgang	1.5 m
Aantal uitgangspunten	1

Elektrische gegevens

Maximaal uitgangsvermogen	36 W
DC-connectormaat	5.5 x 2.1 mm
Elektrische bescherming	Overbelasting, Overspanning, Kortsluiting, Thermisch
Waarde maximale uitgangsstroom VDC	3 A
Stand-by vermogensverbruik	< 0.1 W

Gebruikseigenschappen

Alleen voor IT- en audio/video-apparatuur

Elektrische aansluitingen

Type stekker	Mannelijk
Type netstekker	Type C (Eurostekker)
Vorm connector	90°

Voeding

Uitgangsspanning VDC	12 V
Ingangsfrequentie bereik	50/60 Hz

Voeding

Ingangsspanning VAC-bereik 100-240 V

Maximale ingangsstroom VAC 1 A

Productinformatie

Artikelnummer	PSSE123ODN
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

