

## POWERBACKUP 1000VA ZWART

€ 149,96

Excl. BTW: € 123,93

### Afbeeldingen



### Beschrijving

- Line Interactive UPS 1000 VA met een back-up-tijd van ongeveer 50 minuten bij een belasting van 120W
- Geluidsalarm bij stroomuitval en een lcd-display voor het monitoren van de stroomstatus
- Voorzien van een seriële- en USB-interface met software
- AVR-functie voor het stabiliseren van de outputvoltage
- Bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting
- Input: vaste stroomkabel, Output: 2x EU stopcontact type F female, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232
- Line Interactive UPS 600VA with a backup time of approximately 10 minutes @ 120W load
- Sound alarm and LED notification during power failure, with status LEDs
- Input: 1x IEC C14 with detachable cable, Output: 1x IEC C13 + 1x EU socket type F female
- Surge, short circuit, discharge, overcharge and overload protection
- AVR function to stabilize the output voltage

Bescherm je computer en kostbare bestanden thuis en op kantoor tegen stroomuitval en spanningspieken met de AC2310 Line Interactive UPS 1000VA – 600W met AVR. De UPS is uitgerust met 2x IEC C13 output, 2x EU stopcontact type F, 1x USB en 1x RS232. De UPS geeft een geluidsalarm en melding op het lcd-display tijdens

stroomuitval. Je krijgt 50 minuten de tijd (bij een belasting van 120W) om je bestanden op te slaan. De meegeleverde software zorgt ervoor dat je computer veilig wordt afgesloten. De AC2310 heeft bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.

#### **Back-up-tijd van ongeveer 50 minuten bij een belasting van 120 W**

De AC2310 Line Interactive UPS 1000VA heeft twee IEC C13 outputs, twee EU stopcontacten type F female, een USB-poort en een RS232-verbinding om je computer en kostbare bestanden te beschermen tegen stroomuitval en spanningspieken. Dankzij de ingebouwde batterij van de Line Interactive UPS heb je 50 minuten de tijd, bij een belasting van 120W, om je bestanden veilig op te slaan.

#### **Melding bij stroomuitval**

De UPS geeft een geluidsalarm en melding op het lcd-display bij stroomuitval. Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt, geeft de UPS ook een melding. Het ingebouwde lcd-scherm toont de batterijstatus.

#### **Meegeleverde pc-software**

De AC2310 wordt geleverd met pc-software. Met deze software wordt je computer veilig afgesloten tijdens stroomuitval.

#### **AVR-functie voor het stabiliseren van de uitvoervoltage**

De UPS is uitgerust met AVR (Automatic Voltage Regulation). Deze AVR-functie corrigeert inkomende spanningswisselingen en zorgt voor een stabiele stroomoutput. Daarnaast heeft de UPS bescherming tegen overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.

- Line Interactive UPS 1000 VA met een back-up-tijd van ongeveer 50 minuten bij een belasting van 120W
- Geluidsalarm bij stroomuitval en een lcd-display voor het monitoren van de stroomstatus
- Voorzien van een seriële- en USB-interface met software
- AVR-functie voor het stabiliseren van de outputvoltage
- Bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting
- Input: vaste stroomkabel, Output: 2x EU stopcontact type F female, 2x IEC C13, 1x USB, 1x RS232
- Line Interactive UPS 600VA with a backup time of approximately 10 minutes @ 120W load
- Sound alarm and LED notification during power failure, with status LEDs
- Input: 1x IEC C14 with detachable cable, Output: 1x IEC C13 + 1x EU socket type F female
- Surge, short circuit, discharge, overcharge and overload protection
- AVR function to stabilize the output voltage

Bescherm je computer en kostbare bestanden thuis en op kantoor tegen stroomuitval en spanningspieken met de AC2310 Line Interactive UPS 1000VA – 600W met AVR. De UPS is uitgerust met 2x IEC C13 output, 2x EU stopcontact type F, 1x USB en 1x RS232. De UPS geeft een geluidsalarm en melding op het lcd-display tijdens stroomuitval. Je krijgt 50 minuten de tijd (bij een belasting van 120W) om je bestanden op te slaan. De meegeleverde software zorgt ervoor dat je computer veilig wordt afgesloten. De AC2310 heeft bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.

#### **Back-up-tijd van ongeveer 50 minuten bij een belasting van 120 W**

De AC2310 Line Interactive UPS 1000VA heeft twee IEC C13 outputs, twee EU stopcontacten type F female, een USB-poort en een RS232-verbinding om je computer en kostbare bestanden te beschermen tegen stroomuitval en spanningspieken. Dankzij de ingebouwde batterij van de Line Interactive UPS heb je 50 minuten de tijd, bij een belasting van 120W, om je bestanden veilig op te slaan.

#### **Melding bij stroomuitval**

De UPS geeft een geluidsalarm en melding op het lcd-display bij stroomuitval. Wanneer de ingebouwde batterij leeg raakt, geeft de UPS ook een melding. Het ingebouwde lcd-scherm toont de batterijstatus.

#### **Meegeleverde pc-software**

De AC2310 wordt geleverd met pc-software. Met deze software wordt je computer veilig afgesloten tijdens stroomuitval.

#### **AVR-functie voor het stabiliseren van de uitvoervoltage**

De UPS is uitgerust met AVR (Automatic Voltage Regulation). Deze AVR-functie corrigeert inkomende

spanningswisselingen en zorgt voor een stabiele stroomoutput. Daarnaast heeft de UPS bescherming tegen overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.

Productcategorie	UPS
Ingangspanning	240 V AC
Input connector	CEE 7/7 haaks male
Uitgangconnectoren	IEC 60320 C13 (x2), Type F female (x2)
Batterijcapaciteit	1000 V·A
Back-up-tijd (120W belasting)	50 min
Status indicator	LCD scherm
Alarm bij stroomuitval	Ja
AVR ondersteuning	Ja
Communicatie poort	Serieel, USB
Beschermingsfuncties	Kortsluitingsbeveiliging, Ontladingsbescherming, Overbelastingsbeveiliging, Overlaadbeveiliging, Overspanningsbeveiliging

## Productinformatie

---

Artikelnummer	AC2310
Merk	ACT
Is on Sale	Nee

