

DIGITALE LCR METER

€ 89,00

Excl. BTW: € 73,55

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

Uni-Trend UT603 Digitale LCR meter

Kenmerken:

- Weerstand tot 20M Ω
- Capaciteit tot 600 μ F
- Inductie tot 20H
- Diodetest
- Doorbeltest
- Transistorstest
- Data hold

Specificaties

Artikelnummer	30163348
Categorie	Multimeters
GTIN	06935750560303
EAN	6935750560303
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT603
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Capaciteitsmeting	Ja
Doorgangstest	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Inductiviteitsmeting	Ja
Interface	Nee
IR-interface	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	Overig
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Max. capaciteitsmeetbereik	600 Microfarad
Max. weerstandsmmeetbereik	20 Megaohm
Maximaalwaardegeheugen	Nee
Meervoudige indicatie	Nee

Meetbereikkeuze	Handmatig
Meetwaardegeheugen	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Met schermverlichting	Nee
Metingen van duty cycle	Nee
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Minimumwaardegeheugen	Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee
Relatieve waarde meting	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Nee
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

Productinformatie

Artikelnummer	UT603
Merk	UNI-T

