

## AMPERETANG DIGITAAL AC/DC 600A

€ 99,00

Excl. BTW: € 81,82

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Uni-Trend UT216A True RMS AC stroomtang 600A.

Kenmerken:

- True RMS
- Bereik AC stroom tot 600A
- Bereik AC spanning tot 750V
- Bereik DC spanning tot 1000V
- Weerstand tot 60MΩ
- Capaciteit tot 60mF
- Bekopening van 30mm
- Inclusief extra functies als o.a. diodetest, data hold, achtergrondverlichting, automatische bereikkeuze en uitschakeling, relatieve mode, MAX/MIN, contactloze spanningsdetectie, zaklamp, etc.
- Veiligheidscategorie: CAT II 1000V, CAT III 600V

In de doos:

- UT216A True RMS AC Stroomtang 600A
- Meetsnoer
- 3 Batterijen (AAA 1.5V)
- Draagtas
- Gebruikershandleiding

Specificaties

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Artikelnummer           | 30526810         |
| Categorie               | Stroomtangen     |
| GTIN                    | 06935750512166   |
| EAN                     | 6935750512166    |
| Artikelgroep code       | UNIO1            |
| Type                    | UT216A           |
| Indicatie/aanduiding    | Digitaal         |
| Analoge balkaanduiding  | Nee              |
| Meervoudige indicatie   | Nee              |
| Met schermverlichting   | Ja               |
| Meetbereikkeuze         | Automatisch      |
| Stroommeetbereik/AC     | Min: 0, Max: 600 |
| Type stroom             | AC               |
| Rendementsmeting (TRMS) | Nee              |
| Spanningsmeting/AC      | Ja               |
| Spanningsmeting/DC      | Ja               |
| Weerstandmeetbereik     | Ja               |
| Temperatuurmeting       | Nee              |

|  |               |
|--|---------------|
| Capaciteitsmeting  | Ja            |
| Frequentiemeting   | Nee           |
| Vermogensmeting  | Nee           |
| Lekstroømmeting  | Nee           |
| Meting eerste harmonische component                      | Nee           |
| Meting in kabel met heen- en teruggeleider               | Nee           |
| Tangbekopening   | 30 Millimeter |
| Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter | Nee           |
| Interface  | Nee           |
| Meetcircuitcategorie                                     | CAT III       |
| Max. spanning meetcircuitcategorie                       | 600 Volt      |
| Doorgangstest  | Ja            |
| Beschermingsgraad (IP)                                   | Overig        |

## Productinformatie

---

|               |        |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | UT216A |
| Merk          | UNI-T  |

